



SELBSTFAHRENDE TELESKOP-ARBEITSBÜHNE ST 28 KA V

mit Korbarm und Allradantrieb





11,35 m



Web:

www.cramer-arbeitsbuehnen.de

Telefon:

Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666

Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555 Schulungen: 02304 / 933-588

Artikelnummer: ST 28 KA V

Kategorie: Teleskop-Arbeitsbühnen mieten

ADDITIONAL INFORMATION

Arbeitshöhe (m)	27.75
Korb schwenkbar (°)	180
Plattformhöhe (m)	25.75
Übergreifhöhe (m)	4.2
max. seitliche Reichweite (m)	21.45
Korbbreite (m)	2.3
Korblänge (m)	0.9
max. Korbnutzlast (kg)	240-350
max. Personenzahl	3
Auskragung Oberwagen (m)	1.48
Standbreite (m) in Fahrstellung	2.44
Fahrzeuglänge (m)	11.35
Breite (m)	2.44
Höhe (m)	2.75
Gewicht (kg)	16650
Antrieb	Diesel
bordeigener Generator	Ja
Allrad	Ja
Bodenbeschaffenheit	gerade/befestigt, unbefestigt
Einsatzhereich	außon innon

Einsatzbereich außen, innen

Nicht markierende Reifen auf Wunsch möglich

> senkrecht nach oben, über Hindernisse nach oben, über hochgelegene Hindernisse nach oben

IPAF Bedienerschulung **Passendes Schulungsangebot**

(3b)

Hersteller Manitou


Hersteller-Typ 280 TJ Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.


Arbeitsbereich

05.12.25 Seite: 1



WEITERE BILDER






Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

05.12.25 Seite: 2







Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

05.12.25 Seite: 3